

N°: GU 2142 ONSSA/DIL/DIC/SHIC

Rabat, le

30 AOUT 2021

AUTORISATION DE VENTE N° F09-9-009

Le Directeur Général de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires,

Vu la loi N° 25-08 portant création de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires, promulguée par le dahir N° 1-09-20 du 22 Safar 1430 (18 février 2009);
Vu la loi n° 42-95 relative au contrôle et à l'organisation du commerce des produits pesticides à usage agricole, promulguée par le Dahir n°1-97-01 du 12 Ramadan 1417 (21 Janvier 1997) telle qu'elle a été modifiée et complétée;
Vu le Dahir du 12 rabii II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement sur l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses et les Dahirs qui l'ont modifié ou complété;
Vu le Décret n° 2-99-105 du 18 moharrem 1420 (5 mai 1999) relatif à l'homologation des produits pesticides à usage agricole;
Vu le Décret n° 2-01-1343 du 28 Joumada II 1422 (17 septembre 2001) instituant la commission des pesticides à usage agricole;
Vu la décision du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime N°4072 ONSSA/DG du 15 juillet 2013 relative à la délégation de signature des décisions d'homologation et d'agrèments des pesticides à usage agricole;
Après avis de la Commission des Pesticides à Usage Agricole réunie le 25/06/2021.

DECIDE

Article 1 : Le produit dénommé «NEMATHORIN 10 G » dont les caractéristiques mentionnées ci-après :

Nom commercial :	NEMATHORIN 10 G
Matière(s) active(s) :	Fosthiazate (100 g/kg)
Formulation :	Granulé (GR)
Tableau toxicologique :	A
Numéro d'homologation :	F09-9-009
Détenteur du produit :	SYNGENTA MAROC
Fournisseur :	SYNGENTA CROP PROTECTION AG

est homologué pour le(s) usage(s) suivant(s):

Usage(s)	Dose(s) P.C	Max. Appli.	DAR (j)	Stade	Mode Traitement
Bananier Nématodes	20 g/pied	1	70	larves et adultes	Incorporation dans le sol

Article 2 : La présente autorisation de vente est retirée avant son échéance suite à une réévaluation révélant que le produit ne satisfait plus aux conditions d'efficacité et d'innocuité ou suite aux nouvelles données toxicologiques ou d'effets néfastes à l'égard de l'homme, des animaux ou de leur environnement.

Article 3 : Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus, la présente autorisation de vente est valable jusqu'au : 23/06/2025



ONSSA
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFFICE
NATIONAL DE SÉCURITÉ SANITAIRE
DES PRODUITS ALIMENTAIRES
JANATI Abdallah

EN 32*/HP-AV/12/C






Direction Centrale
Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui, Agdal - Rabat, Maroc

Tél. : +212 5 37 67 65 00 / + 212 5 37 68 13 51 - Fax : + 212 5 37 68 20 49
Centre de relations : 080 100 36 37
www.onssa.gov.ma

الإدارة المركزية
شارع حاج أحمد الشراوي - آكدال - الرباط - المغرب

❖ Classification du produit :

Mentions du Dahir relatif à l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses		
- Le produit « NEMATHORIN 10 G » doit être renfermé dans les emballages d'origine entourés d'une bande de couleur rouge orange avec la mention "POISON" inscrite en caractères apparents. - Le produit doit être stocké dans des armoires fermés à clef ou dans des locaux où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement. Ces armoires ou locaux ne doivent contenir d'autres substances destinées à l'alimentation de l'homme ou des animaux. - Les fûts, vases ou autres récipients, ainsi que les enveloppes ayant servi à contenir ces substances, ne doivent en aucun cas être employés à recevoir des produits destinés, à l'alimentation de l'homme ou des animaux.		
Pictogrammes de danger	Mentions de dangers	
  	H301 Toxique en cas d'ingestion H315 Provoque une irritation cutanée H317 Peut provoquer une allergie cutanée H320 Provoque une irritation des yeux	Dangereux pour les abeilles H400 Très toxique pour les organismes aquatiques H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

Mode d'action du produit
 - « Fosthiazate » : « Groupe 1B » selon l'IRAC. Inhibiteur de l'acétylcholinestérase.
 - Afin de réduire la possibilité d'apparition d'une résistance, il convient de ne pas appliquer la même matière active ou d'autres matières actives classées en « Groupe 6 » sur la même culture durant la même saison.

❖ Précautions à prendre :



Conseils de prudence	
P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette
P102	Tenir hors de portée des enfants
P103	Lire attentivement et appliquer toutes les instructions
P234	Conservé uniquement dans l'emballage d'origine
P261	Éviter de respirer les poussières et les brouillards
P262	Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements
P264	Se laver les mains et le visage soigneusement après manipulation
P270	Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé
P273	Éviter le rejet dans l'environnement
P280	Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage et des bottes
P302+P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon
P304+P340	EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer
P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Numéro du centre antipoison : 0801 000 180
P337+P313	Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/consulter un médecin
P362 + P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation
P391	Recueillir le produit répandu
P403+P233	Stocké dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche
P405	Garder sous clef
SPe 8'	Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison



EN 32*/HP-AV/12/C